

SPOZNAJTE OPIČIE KIAHNE



ÚRAD
VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ
REPUBLIKY

Opičie kiahne sa môžu prenášať blízkym fyzickým kontaktom (koža na kožu), a to aj prostredníctvom intímneho kontaktu alebo počas sexuálneho styku.

AKO SA OCHORENIE ŠÍRI



Úzkym kontaktom s:



vyrážkami ako aj výlučkami z nich



kontaminovanými predmetmi

(ide o predmety ako napr. uteráky, oblečenie, riady, posteľná bielizeň, sexuálne hračky)




telesnými tekutinami alebo veľkými kvapôčkami priamo z tváre do tváre

(je potrebný dlhší kontakt než v prípade COVID-19)


!

Inkubačný čas môže byť 5 až 21 dní

AKÉ SÚ PRÍZNAKY OCHORENIA




Horúčka alebo zimnica



Opuch lymfatických uzlín



Silná bolest hlavy



Bolesti svalov či chrbta



Únavu alebo vyčerpanie



Vyrážka sa objaví zvyčajne 1 až 3 dní od výskytu niektorého z príznakov

Pľuzgieriky sa môžu objaviť aj na dlaniach, chodidlách, vnútri úst, pri análnom otvore alebo na genitáliach. Môže ísť aj o ojedinely pľuzgierik.

!

Infekcia sa môže ďalej prenášať až do zahojenia poslednej chrasty